

Lámina de acero acanalada tipo teja de barro. Es la más apta para acabados de techo residencial por su sistema de teja más ligero. Es un sistema de techado metálico, que se fabrica con base de acero galvanizado calibre 26, el cual atraviesa un proceso de pintado, acanalado y troquelado que le da la apariencia de teja tradicional pero con la resistencia y durabilidad del acero.

La lámina galvateja soluciona de forma efectiva y con una gran estética el techado al contar con diseño de teja española. Es fácil de instalar y elimina la necesidad de soportes verticales. Cuenta con un sistema de ventilado que le permite eliminar de manera natural la humedad y el calor.

## Sustratos y Recubrimientos

Producto	Grado
Zintro	SS33 Fy= 37

## Colores

Rojo Janitzio Cool Roof




## Características del producto

- Diseño de teja tipo española.
- Pendiente mínima: 25%
- Pendiente recomendada: 30%
- Puede ser instalado sobre polines de acero, paneles de madera y losa de concreto.



## Rango dimensional

- Disponible en calibre: 26
- Longitud disponible: mínimo 2,440 mm (8'), y máximo 6,096 mm (20') en múltiplos de teja de 305 mm



## Poder cubriente

1.000 m (39.4")

# ULTRATEJA

Láminade PVC tipo teja, [Ultrateja](#), su forma única y elegante provee de gran estilo a sus proyectos, ya que mantiene la forma de la teja de barro. Es ideal para su uso en proyectos residenciales, deportivos o recreativos. Puede ser utilizada en edificaciones de todo tipo, adaptándose a cualquier clima.

## ■ CARACTERÍSTICAS

- Aislante al Calor.
- Aislante al Sonido.
- Fácil de Instalar.
- Anti-corrosiva.
- Resistente al Impacto.
- Impermeable.
- Resistente al Fuego
- 100% reciclable




LARGOS ESTÁNDAR		3.28, 4.37, 4.26, 5.90, 6.12, 7.22, 8.30, 9.18, 10.05, 11.38					
Espesor		Ancho		Peso	Peso por hoja en kg		
mm	pulg	total (m)	efectivo	kg/m <sup>2</sup>	1.05 X 1.80 m	1.05 X 2.40 m	1.05 X 3.0 m
2.5	0.098	1.05	0.96	4.7	8.88	11.84	14.8

### ► Colores



Azul, Verde, Terracota, Gris, Rojo Purpura, Arcilla y Traslucida



### ► Accesorios

TCU-105	TD-210	TD-3	TD-1	TG-105
Cumbrera Principal	Cumbrera Diagonal	Cumbrera Unión	Cierre de Cumbrera	Faldón
Ancho 41 cm Largo 1.05 m Alto 15 cm	Ancho 35 cm Largo 1.05 m Alto 10 cm	* 3 Aguas* 30 X 30 X 30 cm	Largo 30 cm Efectivo 19 cm	Ancho 18 cm Largo 1.05 m Efectivo 96 cm Alto 8 cm

# PLASTITEJA

Una lámina plastiteja está fabricada a partir de polietileno de baja densidad y se compone por 6 crestas ondulares que al estar escalonadas le dan una apariencia a los tejados de barro tradicional. Se fabrica generalmente en color terracota, pero puede encontrarse en otros colores como en color verde. La lámina de plástico tipo teja son una gran opción de construcción y garantizan la durabilidad de la lámina así como la estética de los proyectos arquitectónicos en los que se utilizan.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Excelente aislamiento térmico y acústico
- Fácil y rápido de instalar, adaptable a un gran número de aplicaciones constructivas.
- Estas hojas acanaladas de plástico no se deforman, agrietan, ni fisura.
- Se pueden instalar con facilidad, y las remodelaciones futuras se pueden realizar con menor trabajo.

### Rango dimensional

- Ancho disponible: 1.0 m
- Longitudes disponibles: desde 0.73 hasta 7.20 m
- Espesor: 5-6 mm

### Colores

- Rojo y verde

